

Penny

GRF05311DM - 195 W / 3000 K / CRI > 80


BESCHREIBUNG

Penny ist eine Deckenleuchte aus Aluminium in mattweiß lackierter Farbe. es zeichnet sich durch seinen großen PMMA-Unterschirm aus, der leuchtet perfekt gleichmäßig auf; Durch die Verwendung von Penny werden weiche und diffuse Dauneneffekte mit Emissionen von bis zu 12700 Lumen erzielt die Version mit größerem Durchmesser; Penny eignet sich daher besonders zur Beleuchtung großer Räume mit gleichmäßiger und perfekter Verteilung Licht ohne scharfe Schatten. Ausgestattet mit hocheffizienten SMD-LED-Quellen ist Penny mit in die Karosserie integrierten Treibern ausgestattet des Geräts und ist mit ON / OFF-Steuerung oder dimmbarem Multifunktions-1 ... 10 V, Push, DALI erhältlich. Penny ist in verschiedenen Größen erhältlich und Kräfte und kann mit den entsprechenden Fahrwerksversionen kombiniert werden. Verfügbar in dimmbarem Bluetooth Versionen für Pan Digital oder Casambi Mesh Network.



PRODUKT-DETTAILS

Schalter	1...10 / Push / DALI
Installationstyp	Plafone
Material	Alluminio
Finitur	Verniciato
Farbe	Bianco
Leistung	195 W
Lumenleistung - direkte Emission	12675 lm
Lumenleistung - totale Emission	12675 lm
Effizienz	\
Durchmesser	Ø 120 cm.
netto Gewicht	16,8 kg.



ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	220÷240 V
Treiber	1...10 / Push / DALI
Isolationsklasse	Classe I


MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes	IP20
-----------------------------	------

Penny

GRF05311DM - 195 W / 3000 K / CRI > 80

ENERGIEKLASSIFIZIERUNG



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	SMD Led
Lichtquellenanschluss	LED
Energie Klasse	LED
Lichtfarbe	3000 K
CRI	CRI > 80
SDCM	\

TREIBER-DETAILS

Treiber	1...10 / Push / DALI
---------	-----------------------------


BELEUCHTUNGSDetails

Emission	Diretta
Optik	110°
UGR	\

Penny

GRF05311DM - 195 W / 3000 K / CRI > 80

FOTOMETRIE



Garantie

Periode

2 years