


Hoop

PLA00134PD - 32 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIPCIÓN

Hoop es una lámpara de techo realizada en aluminio pintado en blanco mate y equipada con una pantalla difusora en PMMA. Te permite obtenga una luz suave y difusa para iluminar estancias cómodamente y sin la presencia de sombras duras. El conductor se incluye en la luminaria, puede ser On / Off o multifunción regulable con 1 ... 10V, Push, control DALI, y alimenta las fuentes LED SMD de alta eficiencia. Hoop está disponible en la versión de techo en diferentes tamaños y potencias, y se completa con otras similares. Versiones suspendidas. Disponible en versiones regulables de "signal wireless" Bluetooth para redes de malla Pan Digital o Casambi.




switch

Pan Digital

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	Plafone
material	Alluminio
acabado	Verniciato
Color	Bianco
Potencia	32 W
lumen output - emisión directa:	1920 lm
lumen output - emisión total:	1920 lm
Rendimiento luminoso	\
diámetro	ø 45 cm.
peso neto	1,6 kg.



CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	Pan Digital
clase de aislamiento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto	IP20
-------------	------


Hoop

PLA00134PD - 32 W / 3000 K / CRI > 80

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
conexión de fuente:	LED
clase energética	LED
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI > 80
sensor de presencia	\

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	Pan Digital
--------	--------------------


CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	Diretta
Ottone	160°
UGR	\

Hoop

PLA00134PD - 32 W / 3000 K / CRI > 80

FOTOMÉTRICA



GARANTIA

Período: 2 years