



Hoop

PLA00139PD - \emptyset 80 cm. - 62 W - 3720 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE


Hoop è una plafoniera realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed equipaggiata di schermo diffondente in PMMA. Permette di ottenere una luce morbida e diffusa per illuminare gli ambienti in modo confortevole e senza la presenza di ombre dure. Il driver è incluso nell'apparecchio, può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI, ed alimenta le sorgenti LED SMD ad alta efficienza. Hoop è disponibile nella versione a plafone in diverse misure e potenze, e si completa con le analoghe versioni a sospensione. Disponibile nelle versioni dimmerabili "signal wireless" Bluetooth per reti mesh Pan Digital o Casambi.



switch Pan Digital

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a soffitto
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	bianco
potenza	62 W
lumen output - emissione totale	3720 lm
diametro	ø 80 cm.
peso netto	3 kg.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V tipo di alimentazione Pan Digital classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20





Ноор

PLA00139PD - \emptyset 80 cm. - 62 W - 3720 lm / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente SMD Led attacco sorgente LED temperatura di colore 3000 K CRI CRI CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore Pan Digital

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso luce diffusa ottica 160°

FOTOMETRIA

