

### Hoop

**SOS00113DA** - ø 45 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIPCIÓN

Hoop es una suspensión fabricada en aluminio pintado de color blanco mate y equipada con una pantalla difusora de PMMA. Se cuelga mediante tres cables de acero recubiertos con vaina transparente y regulable en altura gracias a los tres "grip locks" colocado en el cuerpo del aparato. Gracias a Hoop se obtienen efectos de luz suaves y difusos, aptos para iluminar ambientes cómodamente y sin sombras duras. El controlador incluido puede ser On / Off o multifunción regulable con control 1... 10V, Push, DALI y alimenta una fuente LED SMD de alta eficiencia. Hoop está disponible en la versión suspendida en diferentes tamaños y potencias, y se completa con versiones de techo similares. Disponible en versiones regulables "signal wireless" Bluetooth para redes de malla Pan Digital o Casambi.




switch

1...10 / Push / DALI

#### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de instalación           | <b>High Bays</b> |
| material                      | <b>aluminio</b>  |
| acabado                       | <b>Pintado</b>   |
| Color                         | <b>Blanco</b>    |
| Potencia                      | <b>32 W</b>      |
| lumen output - emisión total: | <b>1920 lm</b>   |
| diámetro                      | <b>ø 45 cm.</b>  |
| peso neto                     | <b>1,6 kg.</b>   |



#### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Alimentación         | <b>220÷240 V</b>            |
| driver               | <b>1...10 / Push / DALI</b> |
| clase de aislamiento | <b>Clase I</b>              |

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

### Hoop

**SOS00113DA** - ø 45 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80


IP producto

**IP20**

#### CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria  
lleva lámparas LED  
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria  
no son recambiables.

#### CARACTERÍSTICAS FUENTE

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| tipo de fuente LED:  | <b>SMD Led</b>     |
| Temperatura de color | <b>3000 K</b>      |
| CRI                  | <b>CRI &gt; 80</b> |

#### CARACTERÍSTICAS DRIVER

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| driver | <b>1...10 / Push / DALI</b> |
|--------|-----------------------------|

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

|          |                  |
|----------|------------------|
| Emisión: | <b>Downlight</b> |
| Ottone   | <b>160°</b>      |

### Hoop

**SOS00113DA** - ø 45 cm. - 32 W - 1920 lm / 3000 K / CRI > 80

### FOTOMÉTRICA

